#6100

SELLIER-CARROSSIER,

CONTENANT vingt-cinq Planches équivalentes à trente-neuf à cause de quatorze doubles.

PLANCHE Iere.

LE haut de cette Planche représente un attelier de sellier-carrossier, dont le devant est occupé d'ouvriers travaillans à divers ouvrages de sellerie, & le derriere est garni de toutes sortes de carrosses, chaises & autres équipages.

Fig. 1. Elévation perspective.

2. Plan d'une selle à piquer. A, l'un des panneaux. BB, les quartiers. C, le siége. D, la batte de devant. E, la batte de derriere. F, le pommeau. GG, les crampons de courroie.
3. Selle de chasse. A, l'un des panneaux. BB, les quartiers. C, le siége. D, la batte de devant. E, le crampon de courroie.
4. Selle rase ou à l'angloise. A, l'un des panneaux. BB, les quartiers. C, le siége.
5. Arçon de selle. A, le garrot. BB, les mammelles. CC, leurs pointes. D, le trousséquin. EE, les pointes. FF, les bandes.
6. Elévation du devant d'un arçon. A, le garrot. BB, les mammelles. CC, les pointes.
7. Elévation du devant d'un autre arçon. A, le garrot. BB, la batte coupée. CC, les mammelles. DD, les pointes.
8. Elévation du derriere d'un arçon. A, le trousséquin. BB, les pointes. CC, la batte coupée.

PLANCHE II.

Fig. 9. Panneau de selle.

10. Courroie de croupiere. A, la croupiere. B, la boucle. C, le sanglot.
11. Housse. AA, le galon ou la broderie.
12. Coussinet.
13. Sangle. AA, les bouts arrêtés à l'arçon de la selle. BB, les boucles. CC, les sanglots.
14. Contre-sangle. A, le bout arrêté à l'arçon de la selle. B, la boucle. C, le sanglot.
15. Courroie d'étrier. A, la courroie. B, la boucle. C, l'étrier.
16. Ventriere. AA, les courroies. B, la boucle.
17. Sout. A, le sout. B, le faux fourreau. C, le montant. D, la ventriere.
18. Selle pour femme. A, les panneaux. BB, la garniture. C, le dossier. DD, les battes. E, le pommeau.
19. Plan de la selle. AA, la garniture. B, le dossier. CC, les battes. D, le pommeau.
20. Marchepié. AA, les courroies. BB, les boucles. C, le marchepié.
21. Arçon de selle de femme. A, le garreau. BB, les mammelles. CC, leurs pointes. D, le pommeau. E, le trousséquin. FF, les pointes. GG, les plaintes. H, le dossier. I, la batte de devant. K, la batte de derriere. LL, les montans de dossier.

PLANCHE III.

Equipage de cheval de selle.

La vignette représente un cheval de selle entierement équipé.

Fig. 1. Monture de la bride. *a*, la têtiere. *b*, les porte-mords. *c*, le frontal. *d*, la sougorge. *e*, la muserolle. *ff*, les rênes. *g*, le bouton. *h*, bridon. *i*, martingale.

Bas de la Planche. Développement du ressort de la boîte du poitrail.

2. Face extérieure du ressort du poitrail & de la boucle qui le retient.
3. Face intérieure de la même boîte du côté qui s'applique à l'arçon.
4. La même boîte ouverte & garnie du porte-boucle.
5. La même boîte ouverte dont on a ôté le porte-boucle.
6. Le porte-boucle.
7. Profil de la boîte.

Toutes ces figures sont de la grandeur de l'objet.

PLANCHE IV.

Fig. 1. Elévation latérale.

2. Plan d'une berline ou vis-à vis à deux fonds montée sur de longues soupentes.
3. Bout du timon. G, la partie du timon. H, le crochet.
4. Siége. AA, le siége. B, la traverse du brancard.
5. Tiroir de derriere. AA, l'entretoise. BB, les montans. CC, le tiroir. D, le marchepié du tiroir.
6. Tréport du siége. A, la tige. BB, les branches.
7. Cric. A, la roue. B, le support. C, l'arcboutant.

PLANCHE V.

Fig. 1. Elévation latérale d'une berline ou vis-à-vis à panneau arrasé, montée sur quatre coins de ressort à la Daleine.

2. & 3. Ressorts à la Daleine. AA, les ressorts. BB, les mains de ressorts. CC, les boulons à vis à écrous pour les arrêter.
4. Ressort de derriere. A, le ressort. B, la main. C, le tiran à vis à écrou pour l'arrêter.
5. Marchepié des domestiques.
6. Liloir de derriere à la Daleine. AA, le liloir. BB, les montans.
7. Dessous du marchepié.
8. Avant-train supérieur. A, le marchepié. B, la tringle du marchepié. C, l'entretoise. DD, la fourchette. EE, les jantes. F, l'entretoise du brancard.
9. Avant-train inférieur. A, la fourchette. BB, la volée. CC, les palonniers. D, l'entretoise. EE, les jantes.

PLANCHE VI.

Fig. 1. Elévation latérale.

2. Plan d'une berline de campagne ou vis-à-vis à cul de singe à hautes roues avec ses lanternes, montée de ressorts à la Daleine.
3. Profil de la porte.
4. Elévation de la porte.
5. Elévation en face de la berline. AA AA, les lanternes.
6. Elévation en face d'un vis-à-vis.
7. Traverse de pavillon de berline ou vis-à-vis. AA, les mortoises.
8. Traverse de devant de berline. AA, les tenons.
9. Traverse de derriere de berline. AA, les tenons.
10. Traverse de devant de vis-à-vis. AA, les tenons.
11. Traverse de derriere de vis-à-vis. AA, les tenons.

PLANCHE VII.

Fig. 1. Elévation latérale.

2. Plan d'une berline de campagne à quatre portieres à six ou huit places, montées de longues soupentes.
3. Elévation en face de la berline.
4. Traverse de pavillon de la berline. AA, les mortoises.
5. Traverse d'en-haut de devant de la berline. AA, les tenons.

6. Traverſe d'en-haut de derriere de la berline. A A, les tenons.
7. Panneau à croſſe. A, le montant à croſſe. B, la traverſe à croſſe. C C, les tenons. D, l'accotoir. E E, les tenons.
8. Battant de derriere. A A, les mortoiſes. B, le tenon.
9. Pié cornier. A A, les mortoiſes. B, le tenon.

PLANCHE VIII.

Fig. 1. Elévation latérale.
2. Plan d'une caleche en gondole montée de longues ſoupentes.
3. Elévation en face d'un des ſiéges de la gondole.
4. Elévation latérale du même ſiége.
5. Elévation d'un ſtrapontin. A A, le pié du ſtrapontin.

PLANCHE IX.

Fig. 1. Elévation latérale.
2. Plan d'une diligence appellée *diligence de Lyon*, ſervant à tranſporter les voyageurs de Paris à Lyon, & de Lyon à Paris.
3. Elévation en face de la diligence.
4. Traverſe de pavillon de la diligence. A A, les mortoiſes.
5. Traverſe d'en-haut de devant de la diligence. A A, les tenons.
6. Traverſe d'en-haut de derriere de la diligence. A A, les tenons.
7. Volée. A, le bout du timon. B, la cheville. C, l'anneau. D, la volée. E E, les chaînes. F F, les palonniers.

PLANCHE X.

Fig. 1. Elévation latérale.
2. Plan d'une diligence à cul de ſinge à quatre places par le moyen d'un ſtrapontin.
3. Elévation du ſtrapontin ou ſiége de devant. A, le ſiége. B B, les crochets ſervant de ſupport.
4. Profil du ſtrapontin ou ſiége de devant. A, le ſiége. B, le crochet ſervant de ſupport.
5. 6. & 7. Mains de reſſort.

PLANCHE XI.

Fig. 1. Elévation latérale.
2. Plan d'une diligence montée ſur des cordes à boyau & dont la portiere eſt par derriere.
3. Elévation de la porte d'entrée de la diligence.
4. Elévation d'un des ſupports de derriere vu ſur deux faces. A A, la poulie. B B, la chappe. C C, *&c.* la tige du ſupport à fourchette. D D, *&c.* la vis à écrou.

PLANCHE XII.

Fig. 1. Elévation latérale.
2. Plan d'un diable monté ſur de longues ſoupentes.
3. Elévation de l'appui de devant du diable.
4. Traverſe d'en-haut de devant ou derriere du diable. A A, les tenons.

PLANCHE XIII.

Fig. 1. Elévation perſpective.
2. Plan d'une chaiſe de poſte montée ſur des reſſorts à l'écreviſſe.
3. Reſſort à écreviſſe. A A, les crochets ſoutenans les ſoupentes.
4. Armon de la chaiſe de poſte. A, la main de l'armon. B, le pié de l'armon. C C, les boulons à vis à écrous.
5. Les deux bouts des brancards de la chaiſe de poſte.
6. & 7. Arcboutans de devant, l'un oblique & l'autre droit. A A, les mouffles. B B, les tiges. C C, les pointes ou vis.
8. Chantignole. A, l'échancrure de l'eſſieu. B B, les pattes. C C, *&c.* les boulons à vis à écrous.
9. Devant du gouſſet de la chaiſſe de poſte.
10. Support ou arcboutant de derriere de la chaiſe. A, la tête. B B, les tiges. C C, les pointes ou vis.
11. Cremailliere de la chaiſe. A A, les vis à écrous.
12. Cerceau de derriere de la chaiſe. A A, le cerceau. B, l'entretoiſe. C C, les tenons.

PLANCHE XIV.

Fig. 1. Elévation latérale.
2. Plan d'une chaiſe de poſte à cul de ſinge, montée ſur des reſſorts à la Daleine.
3. Chantignole de la chaiſe. A, en eſt l'échancrure. B B, les pattes. C C, *&c.* les boulons à vis à écrous.
4. Une des mains de la chaiſe.
5. Garde-crotte de la chaiſe. A, le garde-crotte. B B, les brancards. C, l'entretoiſe.
6. Un des moutons à la Daleine de la chaiſe. A, la tête des moutons. B, le tenon.
7. Reſſort de derriere de la chaiſe. A A, le reſſort. B, la main du reſſort. C, le tiran à vis à écrous.
8. Gouſſet de la porte de la chaiſe.

PLANCHE XV.

Fig. 1. Elévation latérale.
2. Plan d'une chaiſe ou cabriolet à ſoufflet ou ſans ſoufflet.
3. Garde-crotte du cabriolet. A, le garde-crotte. B B, l'entretoiſe.
4. Strapontin ou ſiége de devant. A, le ſiége. B, le crochet ou ſupport.
5. Strapontin ou ſiége avec doſſier. A, le ſiége. B, le doſſier. C, l'accotoir. D D, les ſupports à vis à écrous en E E, & à pointe ou à vis en F F.
6. Elévation en face du cabriolet. A A, la porte ou gouſſet. B B, le doſſier. C C, le fond. D D, les rideaux. E E, les yeux.
7. Elévation de derriere du cabriolet.
8. Carcaſſe en fer du ſoufflet du cabriolet. A, le centre. B, le cerceau de devant. C, les charnieres. D, le cerceau du milieu. E, ſes charnieres. F, le cerceau de derriere. G, ſes charnieres. H H, la tige de l'arcboutant. I, ſa charniere. K, point d'appui de derriere. L, point d'appui de devant.
9. Eſſieu coudé du cabriolet. A A, les coudes. B B, les tourillons. C C, les écrous à vis.

PLANCHE XVI.

Fig. 1. Elévation latérale de cabriolet à quatre roues, monté ſur des reſſorts à la Daleine.
3. Elévation du ſiége ſervant de coffre.
4. Plan du ſiége. A A, le ſiége. B, le ſtrapontin.

PLANCHE XVII.

Fig. 1. Elévation latérale d'un petit carroſſe de jardin à nud à deux places, avec impériale, monté ſur trois roues.
2. Elévation latérale d'un carroſſe de jardin à trois ou quatre places ſans impériale, monté auſſi ſur trois roues.
3. Elévation latérale.
4. Plan d'une vource ou voiture de chaſſe.

PLANCHE XVIII.

Fig. 1. Elévation latérale.
2. Elévation en face.
3. Plan d'une chaiſe à porteur.
4. Un des deux bâtons ſervant à tranſporter la chaiſe.
5. Profil d'un des côtés & d'une partie du devant de la chaiſe. A, portion du panneau de derriere. B, pié cornu de derriere. C, panneau latéral. D, pié cornu de devant. E, battant de la porte. F, panneau de la porte. G, intervalle pour le chaſſis de la glace.

PLANCHE XIX.

Fig. 1. Elevation latérale.
2. Elévation de derriere.
3. Elévation en face.
4. Plan d'une brouette.
5. Extrémité d'un des brancards, bâtons de la brouette. A A, le bâton. B, la cheville.

PLANCHE XX.

Noms des pieces dont les figures ſuivantes ſont compoſées.

Fig. 1. 2. & 3. Pl. IV.
1. Pl. V.
1. 2. 3. 4. 5. & 6. Pl. VI.
1. 2. & 3. Pl. VII.
1. & 2. Pl. VIII.
1. 2. & 3. Pl. IX.
1. & 2. Pl. X.
1. 2. & 3. Pl. XI.
1. & 2. Pl. XII.
1. & 2. Pl. XIII.
1. & 2. Pl. XIV.
1. & 2. Pl. XV.
1. & 2. Pl. XVI.
1. 2. 3. & 4. Pl. XVII.
1. 2. & 3. Pl. XVIII.
1. 2. 3. & 4. Pl. XIX.

A, battant de pavillon. B, ſommier de pavillon. C, pié cornier de devant. D, pié cornier de derriere. E, montant à croſſe de devant. F, montant à croſſe de derriere. G, battant de devant. H, battant de derriere. I, panneau à croſſe de devant. K, panneau à croſſe de derriere. L, traverſe à croſſe de devant. M, traverſe à croſſe de derriere. N, accottoir de devant. O, accottoir de derriere. P, panneau de glace à croſſe de devant. Q, panneau de glace à croſſe de derriere. R, panneau plein de devant. S, panneau plein de derriere. T, traverſe d'en-haut de porte. V, traverſe de milieu de porte. U, traverſe de bas de porte. X, battant de porte. Y, panneau de glace de porte. Z, panneau plein de porte. A, grande courroie entretenant la caiſſe. B, petite courroie entretenant la caiſſe. C, brancard. D, marche-pié du brancard. E, courroie ou ſupport du marche-pié. F, ſoupente. FF, ſoupente de corde à boyau. G, timon. H, crochet ou cheville du timon. I, fourchette. K, volée. L, eſſieu. M, jante de train ſupérieur. N, jante de train inférieur. O, boulons. P, marche-pié du cocher. Q, traverſe de devant de brancard. R, ſupport de brancard. S, ſupport de fer. T, moyeu de la roue de devant. U, rayon de la roue de devant. V, jante de la roue de devant. X, ſiége. Y, ſupport hâté du ſiége. *æ*, arcboutant de devant de chaiſe. *a a*, garde-crotte. *a*, marche-pié des domeſtiques. *b*, taſſeau du marche-pié des domeſtiques. *c*, mouton. *d*, arcboutant de derriere. *e*, arcboutant de devant de mouton de derriere. *f*, cric. *g*, traverſe de derriere de brancard. *h*, moyeu de la roue de derriere. *i*, rayon de la roue de derriere. *k*, jante de la roue de derriere. *l*, traverſe de devant de ſommier. *m*, traverſe de derriere de ſommier. *n*, traverſe de milieu de ſommier. *o*, reſſort à la Daleine. *o o*, reſſort à l'écreviſſe. *p*, traverſe de devant. *q*, traverſe de milieu de devant. *r*, montans. *s*, panneau de glace de devant. *t*, panneau plein de devant. *u*, arcboutant de derriere du mouton de devant. *v*, arcboutant de devant du mouton de devant. *x*, mouton de devant. *y*, panier. *z*, ſupport à fourchette. *a*, traverſe d'en-haut de derriere. *b*, traverſe du milieu de derriere. *c*, poulie. *d*, chappe. *e*, gouſſet. *f*, armon. *g*, chantignolle. *h*, main. *i*, montant. *k*, paraſol. *l*, devant. *m*, ſiége de la vource. *n*, marche-pié de la vource. *o*, tourniquet. *p*, eſſe. *q*, bâton.

PLANCHE XX.

Fig. 1. Traverſe de pavillon de berline avec moulure. A A, les mortoiſes.
2. 3. & 4. Pié cornier de berline avec moulure. A, le tenon d'en-haut. B, le tenon d'en-bas. C, la mortoiſe du tenon de l'accottoir. DD, les feuillures.
5. Panneau à croſſe de berline.
6. Chaſſis à croſſe de berline. A, le montant à croſſe. B, la traverſe à croſſe. C C, les tenons. D, l'accottoir. E, les tenons.
7. Accottoir chantourné. A, l'accottoir. BB, les tenons. C, portion du montant à croſſe.
8. Chaſſis de glace à croſſe. A A, les montans. B, la traverſe.
9. Battant de pavillon de berline. A, le tenon d'en-haut. B, le tenon d'en bas. C, mortoiſe du tenon de l'accottoir.
10. Profil de la traverſe de pavillon de berline, *fig.* 1. A, la traverſe de pavillon. B, portion de la traverſe à croſſe.
11. Profil ou plan du pié cornier de berline, *fig.* 2. 3. & 4. A, le tenon. B, les moulures. CC, les feuillures.
12. Profil de la traverſe à croſſe marquée B, *fig.* 6. A, le chaſſis. B, la feuillure du chaſſis de glace. C, la moulure.
13. Profil du montant à croſſe marqué A, *fig.* 6. A, la feuillure du chaſſis de glace. B, la feuillure du panneau à croſſe. C, les moulures.
14. Profil du chaſſis de glace. A, le chaſſis. B, la feuillure de la glace.
15. Profil de l'accottoir marqué D, *fig.* 6. A, la feuillure du chaſſis de glace. B, les moulures.
16. Profil de l'accottoir chantourné, *fig.* 7. A, la feuillure du chaſſis de glace. B, les moulures.
17. Profil du battant de pavillon de berline. A, le battant. B, la feuillure de la porte. C, la feuillure de chaſſis de glace. D, la moulure.
18. Sommier de pavillon de berline. A, la moulure. BB, les talons. C C, *&c.* les mortoiſes.
19. Profil du ſommier de pavillon de berline, *fig.* 18. A, le ſommier. B, la moulure. C, portion de traverſe.

PLANCHE XXI.

Fig. 20. & 21. Battans de porte de berline. A A, les mortoiſes ſupérieures. B B, les mortoiſes inférieures. C C, les mortoiſes du milieu.
22. Traverſe d'en-haut de porte de berline. A A, les tenons.
23. Traverſe du milieu de porte de berline. A A, les tenons.
24. Traverſe d'en bas de porte de berline. A A, les tenons.
25. Chaſſis de glace de porte de berline. A A, les montans. B, la traverſe d'en haut. C, la traverſe d'en-bas. D, le cordon. E, le gland.
26. Traverſe inférieure de derriere de berline. A, la traverſe. BB, les tenons.
27. Traverſe ſupérieure d'en-haut de devant de berline. A, la traverſe. BB, les tenons. C C, les mortoiſes de montans.
28. & 29. Montans de devant de berline. A A, les montans. BB, *&c.* les tenons.
30. Traverſe du milieu de devant de berline. A, la traverſe. BB, les tenons. C C, les mortoiſes de montans.
31. Traverſe d'en-bas de devant de berline. A, la traverſe. BB, les tenons.
32. Traverſe inférieure de face de vis-à-vis. A, la traverſe. BB, les tenons.
33. Traverſe de milieu de vis-à-vis. A, la traverſe. BB, les tenons.
34. Traverſe d'en-bas de face de vis-à vis. A, la traverſe. BB, les tenons.
35. Pié cornier de vis-à-vis. A, le tenon d'en-haut. B, le tenon d'en-bas. C, la mortoiſe du tenon de l'accottoir.
36. Sommier de pavillon de vis-à-vis. A A, la moulure. BB, *&c.* les mortoiſes.

PLANCHE XXII.

37. Traverſe de pavillon de diligence avec moulures. A A, les mortoiſes.

38. Sommier de pavillon de diligence. A A, la moulure. B B, &c. les mortoises.
39. Battant de pavillon de diligence. A, le tenon d'en-haut. B, le tenon d'en-bas. C, la mortoise du tenon de l'accottoir.
40. Pié cornier de diligence. A, le tenon d'en haut. B, le tenon d'en-bas. C, la mortoise du tenon de l'accottoir.
41. Pié cornier de la chaise de poste. A, le tenon d'en-haut. B, le tenon d'en-bas. C, la mortoise du tenon de l'accottoir.
42. Traverse de pavillon de chaise de poste avec moulure. A A, les mortoises.
43. Sommier de pavillon de chaise de poste. A A, la moulure. B B, &c. les mortoises.
44. Timon double à fourchette. A A, le timon. B, la queue. C, entre-toise supérieure. D, entre-toise inférieure.
45. Traverse de soupente sculptée.
46. Volée tournée.
47. Volée sculptée.
48. Tasseau de marche-pié de domestique marié avec son brancard. A, le marche-pié. B, le tasseau. C, portion du brancard.
49. Tasseau de marche-pié de domestique sans être marié avec son brancard. A, le marche-pié. B, le tasseau. C, portion du brancard.

PLANCHE XXIII.

Fig. 1. établi. A A, l'établi. B B, les tiroirs. C C, les treteaux.
2. Etaux. A A, les mords acérés. B B, les yeux. C C, les tiges. D D, les jumelles.
3. Gros tasseau. A, la tête acérée. B, le billot.
4. Petit tasseau. A, la tête acérée. B, la pointe.
5. Gros marteau. A, la tête acérée. B, la panne acérée. C, le manche.
6. Marteau à panne fendue. A, la tête acérée. B, la panne acérée & fendue. C, le manche.
7. Petit marteau. A, la tête acérée. B, la panne acérée. C, le manche.
8. Petit maillet de bois. A A, les têtes. B, le manche.
9. Gros maillet de bois. A A, les têtes. B, le manche.
10. Grosse masse. A A, les têtes acérées. B, le manche.
11. Petite masse. A A, les têtes acérées. B, le manche.
12. Gros burin. A, le taillant acéré. B, la tête.
13. Petit burin. A, le taillant acéré. B, la tête.
14. Gros bec d'âne à deux biseaux. A, le taillant acéré. B, la tête.
15. Petit bec d'âne à deux biseaux. A, le taillant acéré. B, la tête.
16. Gros bec d'âne à un seul biseau. A, le taillant acéré. B, la tête.
17. Petit bec d'âne à un seul biseau. A, le taillant acéré. B, la tête.
18. Grosse langue de carpe ou gouge en fer. A, le taillant acéré. B, la tête.
19. Petite langue de carpe ou gouge en fer. A, le taillant acéré. B, la tête.

PLANCHE XXIV.

Fig. 20. Poinçon rond. A, le poinçon acéré. B, la tête.
21. Poinçon plat. A, le poinçon acéré. B, la tête.
22. Ciseau en bois. A, le taillant acéré. B, la tête.
23. Gouge. A, le taillant acéré. B, la tête.
24. Bec d'âne en bois. A, le taillant acéré. B, la tête.
25. Bec d'âne à ferrer. A A, les taillans. B, la tige.
26. Broche ou chasse-pointe. A, la pointe acérée. B, la tête.
27. Gros emporte-piece. A, le taillant. B, la tête.
28. Petit emporte-piece. A, le taillant. B, la tête.
29. Pié de biche. A, le pié de biche acéré. B, la tête.
30. Leve-clou. A, le leve-clou acéré. B, la tête.
31. Petite alène à coudre. A, l'alène acérée. B, le manche.
32. Alène coudée. A, l'alène acérée. B, le manche.
33. Grande alène à coudre. A, l'alène acérée. B, le manche.
34. Broche ou poinçon à main. A, le poinçon acéré. B, le manche.
35. Gros passe-corde. A, l'œil acéré. B, la tige. C, le manche.
36. Petit passe-corde. A, l'œil acéré. B, la tige. C, le manche.
37. Serre-attache. A, la fourchette acérée. B, la tige. C, le manche.
38. Tire-bourres. A A, les tire-bourres. B, la tige.
39. Rembourroir. A A, les rembourroirs. B, la tige.
40. Rembourroir à main. A, le rembourroir à œil. B, la ligne. C, le manche.
41. Lime d'Allemagne carrelette. A, la lime. B, le manche.
42. Lime d'Allemagne demi-ronde. A, la lime. B, le manche.
43. Lime d'Allemagne tiers-point. A, la lime. B, le manche.
44. Lime d'Allemagne queue de rat. A, la lime. B, le manche.
45. Rape carrelette. A, la rape. B, le manche.
46. Rape demi-ronde. A, la rape. B, le manche.
47. Rape queue de rat. A, la rape. B, le manche.
48. Pinces à deux. A A, les mords. B, l'œil. C C, les mains.
49. Pinces rondes. A A, les mords. B, l'œil. C C, les mains.
50. Pinces plates. A A, les mords. B, l'œil. C C, les mains.
51. Tenailles ou triquoises. A A, les mords. B, l'œil. C C, les mains.
52. Tenailles à vis. A A, les mords. B, les yeux. C C, les tiges. D, la charniere. E, le ressort. F, la vis. G, l'écrou à oreille.

PLANCHE XXV.

Fig. 53. Rainette à vis. A, le taillant acéré. B, la vis. C, le manche.
54. Scie à main. A, la scie acérée. B, le manche.
55. Lissoir.
56. Cornette. A, la cornette. B, le manche.
57. Forces. A A, les taillans acérés. B, le ressort.
58. Gros ciseaux. A A, les taillans acérés. B, l'œil. C C, les mains.
59. Petits ciseaux. A A, les taillans acérés. B, l'œil. C C, les anneaux.
60. Vrille. A, la meche. B, le manche.
61. Tariere. A, la meche. B, le manche.
62. Couteau à pié droit. A, le taillant. B, la tige droite. C, le manche.
63. Couteau à pié coudé. A, le taillant. B, la tige coudée. C, le manche.
64. Etui de cuir des couteaux à pié.
65. Compas. A, la tête. B, les pointes.
66. Gâteau de plomb.
67. Clé droite. A A, les yeux. B, la tige.
68. Clé ceintrée. A A, les yeux. B, la tige.
69. Clé en esse. A A, les yeux. B, la tige.
70. Pierre à aiguiser. A, la pierre. B, la châsse. C, le manche.
71. Toise ou aune pliante.
72. Pié de roi.

Fig 4.

Fig 3.



Fig 1.



Fig 6.



Fig 7.

Fig 8.

Fig 5.



Fig 2.



Lucotte Del

Benard Fecit

Sellier - Carossier, Selles.



Lucotte Del

Benard Fecit

Sellier - Carossier, Selles.













Goussier del

Benard Fecit.

Sellier - Carossier, Equipage du Cheval de Selle



Lucotte del.

Renard Excit.

Ponds.



Lucotte Del

Benard Fec.

ises .


Fig 4
Fig 6
Fig 3
Lucotte Del
Renard Fecit

Fig. 3



Fig. 4



Lucotte Del.

Benard Fecit



Lucotte Del. Benard Fecit



Lavolle Del

Benard Fecit



Lucotte Del

Renard Fecit



Lucotte Del. Benard Fecit.

Pl. XII



Lucotte Del.



Lucotte Del.

Benard Fecit.


Fig a
Fig b
Fig 5
A
B
C
Scale



Jacotte del.

Benard Excit.



Lucotte Del.

Benard Fecit



Lucotte Del

Benard Fecit

chasse.

Fig 2.



Fig 1.

Fig 4

Fig 3





Lucotte Del

Benard Fecit

Sellier-Carossier, Chaise à porteur.



Lucotte Del

Benard Exit

Sellier-Carossier, Brouette.



Lucotte Del.

Benard Fecit

Sellier-Carossier, Développemens et leurs Profils



Lucotte Del

Benard Fecit.

Sellier-Carossier, Développemens



Lucotte Del

Benard Excud

Sellier - Carossier, Développemens

Lucotte Del

Benard Sculp

Sellier-Carossier, Outils.



Lucotte Del.

Renard Fecit.

Sellier-Carossier, Outils.



Lucotte Del.

Benard Vcd.

Sellier-Carossier, Outils.